

富山県新型コロナ安心対策飲食店認証基準（感染症予防対策チェックシート）（1/2ページ目）

記入日： 令和3年 月 日

本表は、1店舗につき1枚作成してください。

複数店舗を有する場合は、必要店舗分をコピーして作成してください。

店舗名：

所在地：

店舗分類：□ レストラン、食堂 □ 居酒屋 □ カラオケ店(※)
□ その他（ ）

※カラオケ設備を使用する店舗でクラスターが発生していることから、当分の間は対象外とします。

実施している項目に、チェックを記入（☑）してください。

申請者 確認欄	チェック項目 ※認証の申請にあたっては、全ての項目：□にチェックされている必要があります。 ○は実施または該当する項目にチェックをしてください。	県確認欄
	1. 来店者の感染予防対策	
	(1) 入店・注文	
<input type="checkbox"/>	① 店舗出入口に「手指消毒設備」を設置している。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	② 来店者に対し、入店時に手指消毒の実施を要請している。 <「実施している項目：○」について、チェックをしてください>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	(ア) 従業員が、来店者に対し、手指消毒の実施を呼びかけている。	
<input type="radio"/>	(イ) 「入店時には、手指消毒」を促す掲示をしている。	
<input type="checkbox"/>	③ 「発熱（例えば平熱より1度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状がある方の入店はご遠慮願います等」と掲示している。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	④ 「食事中以外のマスクの着用」を促す掲示をしている。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⑤ 手指消毒の実施を要請する掲示をしている。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⑥ 「咳エチケットの徹底」を促す掲示をしている。	<input type="checkbox"/>
	(2) 食事・店内 利用	
<input type="checkbox"/>	① 全ての座席について、次のいずれか（又は両方）の対応を行っている。 ◎パーティション（アクリル板等）を設置している。 ※同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置 ※パーティション（アクリル板等）の高さは、目を覆う程度の高さ以上のもの ◎座席の間隔を1m以上確保している。 <「該当する項目：○」について、チェックをしてください。>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	【テーブル間の配置】※次の(ア)、(イ)のいずれか（又は両方）を満たすこと (ア) 同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル間は、対人距離が1m以上確保できるよう配置している。	テーブル間 最低テーブル間隔 m
<input type="radio"/>	(イ) テーブル間をアクリル板等で遮蔽している。	パーティション 有 ・ 無
<input type="radio"/>	【同一テーブルでの配置】※次の(ウ)、(エ)のいずれか（又は両方）を満たすこと ※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する場合は除く。	テーブル 最低座席間隔 m
<input type="radio"/>	(ウ) 真正面での着座配置をしていない。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置する	
<input type="radio"/>	(エ) テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽している。	パーティション 有 ・ 無
<input type="radio"/>	【カウンターテーブルの席の配置】※次の(オ)、(カ)いずれか（又は両方）を満たすこと	カウンター 最低座席間隔 m
<input type="radio"/>	(オ) カウンターテーブルの席間は、最低1m以上の間隔を確保している。	
<input type="radio"/>	(カ) カウンターテーブル上にパーティション等を設置して遮蔽している。	パーティション 有 ・ 無

※2ページ目に続きます

富山県新型コロナウイルス安心対策飲食店認証基準（感染症予防対策チェックシート）（2/2ページ目）

店舗名：

申請者 確認欄	チェック項目 <small>※認証の申請にあたっては、全ての項目：□にチェックされている必要があります。 ○は実施または該当する項目にチェックをしてください。</small>	県確認欄
<input type="checkbox"/>	② 滞在時間の制限や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないように対応している。 ※2時間程度を目安とする。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	③ 大声での会話を控えるよう要請している。（声かけ又は掲示） ＜「実施している項目：○」について、チェックをしてください＞ ○ (ア) 従業員が、来店者に対し、大声での会話を控えるよう呼びかけている。 ○ (イ) 大声での会話を控えるよう掲示をしている。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	④ 「咳エチケットの徹底」を促す掲示をしている。	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⑤ 個室を使用する場合は、常時換気を行っている。 ※換気状況は、「2. 施設・設備の衛生管理の徹底」のとおりである。	<input type="checkbox"/>
2. 施設・設備の衛生管理の徹底		
<input type="checkbox"/>	換気について、以下の①、②のいずれかの基準を満たしている。 ＜「該当する項目：○」について、チェックをしてください＞	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	【特定建築物（※）】の場合 <small>※【特定建築物】とは、「建築物衛生法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）」で規制を受けている建物になります。 店舗が入っている施設が【特定建築物】に該当するか、施設管理者等に問合わせ、管理状況等を確認の上、記載してください。</small> ○ ① 建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認している。 満たしていない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行っている。	CO ₂ 濃度 ppm
<input type="checkbox"/>	【特定建築物】以外の施設の場合 ② 次の(ア)、(イ)のいずれか（又は両方）を行っている。 ○ (ア) 換気設備により必要換気量（一人あたり毎時30m ³ ）を確保している。 必要換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行っている。 ○ (イ) 窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を2回以上確保するため、30分間に1回、5分間程度、2方向の窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開ける）するなどして十分な換気を行っている。 また、換気のため窓やドアを開放している旨、利用者に周知し、協力を要請している。	
3. 従業員の感染予防		
<input type="checkbox"/>	従業員全員が、常に不織布マスクを着用し、休憩スペースでは、対面での食事や大声での会話を避ける。	<input type="checkbox"/>
4. 感染者発生に備えた対処方針		
<input type="checkbox"/>	国等が提供する濃厚接触通知アプリの利用の周知や利用方法の店頭掲示等を行っている	<input type="checkbox"/>
5. カラオケ設備		
<input type="checkbox"/>	次の(ア)、(イ)いずれかを満たしている。 ＜「該当する項目：○」について、チェックをしてください＞ ○ (ア) カラオケ設備を有していない。 ○ (イ) カラオケ設備を有しているが、認証を受けている期間は、「使用しない」旨を店頭に掲示している。	<input type="checkbox"/>

＜県記入欄＞

(確認者)	(確認日時) 月 日() : ~ :
-------	------------------------